

Rapporto di Prova N. 2023_2661/1

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/1	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800071_AN 071_AN A 100 M ASSE FOCE FIUME CESANO
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:00:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	30	21 - 43	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	80	64 - 99	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/2

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/2	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800001_AN 001_AN PALAZZONI GEMELLI IT011042045001
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:03:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	39	29 - 53	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	65	51 - 83	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/3

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/3	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800002_AN 002_AN CURVA CESANO IT011042045002
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:06:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	24	16 - 36	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	80	64 - 99	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/4

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/4	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800003_AN 003_AN CASA CON MANSARDA IT011042045003
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:09:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	35	25 - 49	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	77	62 - 96	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/5

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/5	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800004_AN 004_AN ABITAZIONE ALTA DI FRONTE OLIVETTI
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:12:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	41	30 - 55	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	39	29 - 53	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/6

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/6	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800071_AN 071_AN A 100 M ASSE FOCE FIUME CESANO
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:00:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	30	21 - 43	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	40	30 - 54	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/7

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/7	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800006_AN 006_AN HOTEL INTERNATIONAL (50 M SUD)
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	IT011042045006 Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:18:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	30	21 - 43	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	40	30 - 54	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/8

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/8	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800007_AN 007_AN MOLO SUD IT011042045007
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:21:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	90	40 - 170	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	160	100 - 260	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/9

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/9	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800008_AN 008_AN ROTONDA IT011042045008
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:24:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	90	40 - 170	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	140	86 - 230	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/10

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/10	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800009_AN 009_AN CAMPI TENNIS PONTE ROSSO IT011042045009
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:27:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	36	26 - 50	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	40	30 - 54	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/11

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/11	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800010_AN 010_AN COLONIA ENEL IT011042045010
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:30:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	28	20 - 40	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	23	16 - 34	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/12

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/12	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800001_AN 001_AN PALAZZONI GEMELLI IT011042045001
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:33:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	24	16 - 36	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	31	22 - 44	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/13

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/13	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800012_AN 012_AN CASELLO FF.SS. N.182 IT011042045012
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:36:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	14	9 - 23	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	25	17 - 37	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/14

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/14	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800013_AN 013_AN HOTEL ATLANTIC IT011042045013
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:00:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	32	23 - 45	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	50	38 - 66	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/15

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/15	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800014_AN 014_AN PENSIONE LORI IT011042045014
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:42:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	19	12 - 29	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	18	12 - 28	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....

Rapporto di Prova N. 2023_2661/16

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2023_2661/16	Data di ricevimento:	15/05/2023
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800015_AN 015_AN COLONIA PORCELLI TOLENTINO
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1505-FP-2023	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE	Data prelievo:	15/05/2023 9:45:00 AM
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	8.5

Reparto: U.O. Biologia Laboratorio AV Nord PU

Data Inizio Prove: 15/05/2023 **Data Fine Prove:** 17/05/2023

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>						
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	21	14 - 32	≤ 200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	25	17 - 37	≤ 500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia

Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/05/2023

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....